



Inspectie WCAG 2.1

Gemeente Ede

<https://ondernemen.ede.nl>

25 november 2021

Inhoudsopgave

Inspectie WCAG 2.1	0
Inhoudsopgave	1
Inleiding	7
Onderzoeksgegevens	8
Algemene gegevens	8
Inspectie op steekproef	9
Webpagina's	9
Toegepaste norm	10
Browsers	10
Tools	10
Extensies	10
Apparaten	11
Inspectiemethode	11
Uitzonderingen	11
Kaarten en karteringsdiensten	11
Samenvatting	12
Beoordeling	13
Uitleg beoordeling	13
C	13
T	13
CT	13
Waarneembaar	14
Bedienbaar	16
Begrijpelijk	18
Robuust	19

Principes, richtlijnen en succescriterium	20
Principe 1: waarneembaar	20
Richtlijn 1.1: tekst alternatieven	20
Succescriterium 1.1.1: Niet-tekstuele content (niveau A)	20
Resultaat:	20
Richtlijn 1.2: Op tijd gebaseerde media	21
Succescriterium 1.2.1: Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen) (niveau A)	21
Resultaat:	21
Succescriterium 1.2.2: Ondertiteling voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) (niveau A)	22
Succescriterium 1.2.3: Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) (niveau A)	22
Resultaat:	22
Succescriterium 1.2.4: Ondertitels voor doven en slechthorenden (live) (niveau AA)	23
Resultaat:	23
Succescriterium 1.2.5: Audiodescriptie (vooraf opgenomen) (niveau AA)	23
Resultaat:	23
Richtlijn 1.3: aanpasbaar	24
Succescriterium 1.3.1: Info en relaties (niveau A)	24
Resultaat:	24
Succescriterium 1.3.2: Betekenisvolle volgorde (niveau A)	25
Resultaat:	25
Succescriterium 1.3.3: Zintuiglijke eigenschappen (niveau A)	25
Resultaat:	25
Succescriterium 1.3.4: Weergavestand (niveau AA)	26
Resultaat:	26

	26
Succescriterium 1.3.5: Identificeer het doel van de input (niveau AA)	27
Resultaat:	27
Richtlijn 1.4: onderscheidbaar	28
Succescriterium 1.4.1: Gebruik van kleur (niveau A)	28
Resultaat:	28
Succescriterium 1.4.2: Geluidsbediening (niveau A)	29
Resultaat:	29
Succescriterium 1.4.3: Contrast (minimum) (niveau AA)	30
Resultaat:	30
Succescriterium 1.4.4: Herschalen van tekst (niveau AA)	31
Resultaat:	31
	31
Succescriterium 1.4.5: Afbeeldingen van tekst (niveau AA)	32
Resultaat:	32
Succescriterium 1.4.10: Reflow (niveau AA)	32
Resultaat:	32
Succescriterium 1.4.11: Contrast van niet-tekstuele content (niveau AA)	33
Resultaat:	33
Succescriterium 1.4.12: Tekstafstand (niveau AA)	34
Resultaat:	34
Succescriterium 1.4.13: Content bij hover of focus (niveau AA)	35
Resultaat:	35
Principe 2: bedienbaar	35
Richtlijn 2.1: toetsenbord toegankelijk	36
Succescriterium 2.1.1: Toetsenbord (niveau A)	36

Resultaat:	36
Succescriterium 2.1.2: Geen toetsenbord val (niveau A)	37
Resultaat:	37
Succescriterium 2.1.4: Enkel teken sneltoetsen (niveau A)	38
Resultaat:	38
Richtlijn 2.2: genoeg tijd	39
Succescriterium 2.2.1: Timing aanpasbaar (niveau A)	39
Resultaat:	39
Succescriterium 2.2.2: Pauzeren, stoppen, verbergen (niveau A)	39
Resultaat:	39
Richtlijn 2.3: Toevallen	40
Succescriterium 2.3.1: Drie flitsen of beneden drempelwaarde (niveau A)	40
Resultaat:	40
<hr/>	
Richtlijn 2.4: navigeerbaar	40
Succescriterium 2.4.1: Blokken omzeilen (niveau A)	40
Resultaat:	40
Succescriterium 2.4.2: Paginatitel (niveau A)	41
Resultaat:	41
Succescriterium 2.4.3: Focus volgorde (niveau A)	41
Resultaat:	41
Succescriterium 2.4.4: Linkdoel (in context) (Niveau A)	42
Resultaat:	42
Succescriterium 2.4.5: Meerdere manieren (niveau AA)	43
Resultaat:	43
Succescriterium 2.4.6: Koppen en labels (niveau AA)	43
Resultaat:	43

Succescriterium 2.4.7: Focus zichtbaar (Niveau AA)	44
Resultaat:	44
Richtlijn 2.5: Input Modaliteiten	45
Succescriterium 2.5.1: Aanwijzer Gebaren (niveau A)	45
Resultaat:	45
Succescriterium 2.5.2: Aanwijzer Annulering (niveau A)	46
Resultaat:	46
Succescriterium 2.5.3: Label in naam (niveau A)	46
Resultaat:	46
Succescriterium 2.5.4: Bewegingsactivering (niveau A)	47
Resultaat:	47
Principe 3: begrijpelijk	48
Richtlijn 3.1: leesbaar	48
Succescriterium 3.1.1: Taal van de pagina (niveau A)	48
Resultaat:	48
Succescriterium 3.1.2: Taal van onderdelen (niveau AA)	48
Resultaat:	48
Richtlijn 3.2: Voorspelbaar	49
Succescriterium 3.2.1: Bij focus (niveau A)	49
Resultaat:	49
Succescriterium 3.2.2: Bij input (niveau A)	49
Resultaat:	49
Succescriterium 3.2.3: Consistente navigatie (niveau AA)	50
Resultaat:	50
Succescriterium 3.2.4: Consistente identificatie (niveau AA)	50
Resultaat:	50

Richtlijn 3.3: assistentie bij invoer	51
Succescriterium 3.3.1: Fout identificatie (niveau A)	51
Resultaat:	51
<hr/>	
Succescriterium 3.3.2: Labels of instructies (niveau A)	51
Resultaat:	51
Succescriterium 3.3.3: Fout Suggestie (niveau AA)	51
Resultaat:	51
Succescriterium 3.3.4: Foutpreventie (wettelijk, financieel, gegevens) (niveau AA)	52
Resultaat:	52
Principe 4: robuust	52
Richtlijn 4.1: Compatibel	52
Succescriterium 4.1.1: Parsen (niveau A)	53
Resultaat:	53
Succescriterium 4.1.2: Naam, rol, waarde (niveau A)	53
Resultaat:	53
Succescriterium 4.1.3: Statusberichten (niveau AA)	54
Resultaat:	54

Inleiding

Op verzoek van Gemeente Ede, aanbieder van de website

<https://ondernemen.ede.nl>, is een onderzoek uitgevoerd waarin is vastgesteld in hoeverre de website voldoet aan de toegepaste norm: WCAG 2.1, niveau A & AA.

Het onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen gebaseerd op het waarmerk drempelvrij.nl, het Nederlandse kwaliteitsmerk voor toegankelijke websites.

WCAG staat voor Web Content Accessibility Guidelines, kortom, de internationale richtlijnen voor de gebruiksvriendelijkheid voor hen die beperkt zijn aan het internet.

De WCAG 2.1 zijn opgedeeld in 4 principes:

1. Waarneembaar
2. Bedienbaar
3. Begrijpelijk
4. Robuust

Elk principe bestaat uit een aantal richtlijnen. Deze richtlijnen bevatten succescriteria waaraan de geïnspecteerde website moet voldoen.

Dit rapport omvat alle principes, richtlijnen en succescriteria voor een toegankelijke website.

Mochten er vragen opdoen tijdens het doorlezen van dit document, dan kan er contact worden opgenomen via onderstaande gegevens:

Tel: 010-3045040

Email: support@bubblefish.agency

of lees meer over Digitale Toegankelijkheid op www.bubblefish.agency

Onderzoeksgegevens

Algemene gegevens

Opdrachtgever	Gemeente Ede
Onderzochte website	https://ondernemen.ede.nl
Type onderzoek	WCAG 2.1 niveau AA
Versie van rapport	1.0
Datum rapport	25-11-2021
Inspecteur(s)	D. van Zanten

Inspectie op steekproef

Webpagina's

De volgende webpagina's zijn geïnspecteerd volgens de norm: WCAG 2.1

1. <https://ondernemen.ede.nl>
2. <https://ondernemen.ede.nl/ondernemersklimaat/toerisme-en-recreatie/criteria-voor-een-bedbreakfast>
3. <https://ondernemen.ede.nl/contact>
4. <https://ondernemen.ede.nl/ondernemersklimaat>
5. <https://ondernemen.ede.nl/starters-en-zzpers>
6. <https://ondernemen.ede.nl/ondernemersklimaat/verenigingen-in-edede>
7. <https://ondernemen.ede.nl/regelen>
8. <https://ondernemen.ede.nl/ondernemersklimaat/toerisme-en-recreatie>
9. <https://ondernemen.ede.nl/nieuws>
10. <https://ondernemen.ede.nl/ondernemersklimaat/vestigingslokaties>
11. <https://ondernemen.ede.nl/nieuws/edese-ondernemerschallenge-geef-je-op>
12. <https://ondernemen.ede.nl/ondernemersklimaat/detailhandel>
13. <https://ondernemen.ede.nl/zoeken?q=ede>
14. <https://ondernemen.ede.nl/starters-en-zzpers/wat-moet-je-regelen-als-starter>
15. <https://ondernemen.ede.nl/kalender>

Toegepaste norm

WCAG 2.1 (<https://www.w3.org/TR/WCAG21/>).

Browsers

Bij dit onderzoek zijn de volgende browsers gebruikt:

1. Google Chrome, versie 92.0.4515.131 | Primair
2. Mozilla FireFox, versie 91
3. Internet Explorer, versie 11
4. Microsoft Edge, versie 92.0.902.67

Tools

Bij dit onderzoek is er gebruikt gemaakt van de volgende voorleessoftware:

1. NVDA op Mozilla firefox
2. JAWS op Google Chrome, Internet explorer en microsoft Edge

Extensies

Bij dit onderzoek is er gebruikt van de volgende extensie(s):

1. Axe Dev Tools - Mozilla Firefox & Google Chrome
2. <https://webaim.org/resources/contrastchecker/>

Apparaten

Bij dit onderzoek zijn de volgende apparaten gebruikt:

1. Windows laptop (Acer Nitro AN515-54, 1920x1080 & reflow modus 1280x1024)
2. Samsung Galaxy S21 Ultra
3. Iphone 13 pro

Inspectiemethode

Deze inspectie is uitgevoerd volgens de evaluatiemethode WCAG-EM.

Er kan meer worden gelezen over deze methode op: <https://www.w3.org/WAI/test-evaluate/conformance/wcag-em>

Uitzonderingen

Kaarten en karteringsdiensten

Online kaarten en karteringsdiensten hoeven niet volledig toegankelijk te zijn.

Let op: essentiële informatie voor navigatie moet wel een digitaal, toegankelijk alternatief hebben. Aangeraden wordt om deze kaarten en karteringsdiensten wel zoveel mogelijk toegankelijk te maken en dienen deze kaarten niet als storend te worden ervaren door gebruikers met een beperking. Let hierbij, op animaties en het overslaan van voorleessoftware.

Samenvatting

De inspectie van de website <https://ondernemen.ede.nl> is tot conclusie gekomen op: 25-11-2021.

Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de WCAG richtlijnen op www.drempelvrij.nl. De gebruikte norm hiervoor is WCAG 2.1 met uitgangspunt niveau A & AA.

Op dit moment voldoet de website op **34** van de **50** succescriteria.

Het is duidelijk zichtbaar dat er is nagedacht over de digitale toegankelijkheid bij de bouw van deze website. Echter voldoet de website nog niet geheel aan de gestelde eisen. Het gaat steeds beter qua afbeeldingen en onzichtbare teksten, maar er worden nog teveel fouten gemaakt op basis van de basisopbouw van de html elementen en bijbehorende parameters.

In dit rapport worden voorbeelden gegeven waar problemen zijn geconstateerd. Echter is dit geen compleet overzicht. Het onderzoek is indicatief voor de verschillende soorten problemen waardoor dit betekent dat één of meer van dezelfde problemen ook op andere locaties van de website terug te vinden (kunnen) zijn.

Dit onderzoek wordt steekproefsgewijs uitgevoerd. Dit betekent dat sommige onderdelen van de website wellicht niet gezien kan worden, maar wel daadwerkelijk verandering nodig hebben om te voldoen aan de richtlijnen van www.drempelvrij.nl. Het kan voorkomen dat nieuwe constatering in een herinspectie worden ondervonden.

Wanneer er verbeteringen of veranderingen worden doorgevoerd in de website, dient er rekening te worden gehouden dat, door deze aanpassingen, nieuwe problemen kunnen ontstaan. Het is aangeraden om een nieuwe inspectie uit te laten voeren voor deze specifieke aanpassingen om zo, opnieuw te voldoen aan de gestelde norm.

Beoordeling

Hieronder bevindt zich een overzicht van alle succescriteria volgens de WCAG 2.1 niveau A & AA. Dit overzicht is verdeeld onder de 4 principes: Waarneembaar, Bedienbaar, Begrijpelijk en Robuust.

Bij elk succescriterium is aangegeven of deze behoort tot niveau A of niveau AA en of de website hieraan voldoet.

Uitleg beoordeling

In de onderstaande tabellen (waarneembaar, bedienbaar, begrijpelijk en robuust) wordt in de laatste kolom het onderdeel CT benoemd. Dit onderdeel geeft de beoordeling van de door ons gegevens opmerking aan. Wat houden deze letters in:

C

De gegeven opmerking heeft betrekking tot een content aanpassing. Deze kan hoogstwaarschijnlijk door een redacteur worden aangepast.

T

De gegeven opmerking heeft betrekking tot een technische aanpassing. Deze kan hoogstwaarschijnlijk door een ontwikkelaar worden aangepast.

CT

De gegeven opmerking heeft betrekking tot zowel een content als een technische aanpassing. Deze kan hoogstwaarschijnlijk door een redacteur en / of ontwikkelaar worden aangepast.

Waarneembaar

C = Content, T = Technisch

Succescriterium	Beschrijving	Niveau	Resultaat	CT
1.1.1	Niet tekstuele content	A	Voldoet niet	CT
1.2.1	Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen)	A	Voldoet	CT
1.2.2	Ondertiteling voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen)	A	Voldoet	CT
1.2.3	Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen)	A	Voldoet	CT
1.2.4	Ondertitels voor doven en slechthorenden (live)	AA	Voldoet	CT
1.2.5	Audiodescriptie (vooraf opgenomen)	AA	Voldoet	CT
1.3.1	Info en relaties	A	Voldoet niet	CT
1.3.2	Betekenisvolle volgorde	A	Voldoet	T
1.3.3	Zintuiglijke eigenschappen	A	Voldoet niet	T
1.3.4	Weergavestand	AA	Voldoet	T
1.3.5	Identificeer het doel van de input	AA	Voldoet	T
1.4.1	Gebruik van kleur	A	Voldoet niet	T
1.4.2	Geluidsbediening	A	Voldoet	T
1.4.3	Contrast (minimum)	AA	Voldoet niet	CT

1.4.4	Herschalen van tekst	AA	Voldoet niet	T
1.4.5	Afbeeldingen van tekst	AA	Voldoet	T
1.4.10	Reflow	AA	Voldoet niet	T
1.4.11	Contrast van niet-tekstuele content	AA	Voldoet	CT
1.4.12	Tekstafstand	AA	Voldoet niet	CT
1.4.13	Content bij hover of focus	AA	Voldoet niet	T

Bedienbaar

C = Content, T = Technisch

Succescriterium	Beschrijving	Niveau	Resultaat	CT
2.1.1	Toetsenbord	A	Voldoet niet	T
2.1.2	Geen toetsenbord val	A	Voldoet	T
2.1.4	Enkel teken sneltoetsen	A	Voldoet	T
2.2.1	Timing aanpasbaar	A	Voldoet	T
2.2.2	Pauzeren, stoppen verbergen	A	Voldoet	T
2.3.1	Drie flitsen of beneden drempelwaarde	A	Voldoet	T
2.4.1	Blokken omzeilen	A	Voldoet	T
2.4.2	Paginatitel	A	Voldoet	CT
2.4.3	Focus volgorde	A	Voldoet	CT
2.4.4	Linkdoel (in context)	A	Voldoet niet	CT
2.4.5	Meerdere manieren	AA	Voldoet	CT
2.4.6	Koppen en labels	AA	Voldoet niet	CT
2.4.7	Focus zichtbaar	AA	Voldoet niet	T
2.5.1	Aanwijzer gebaren	A	Voldoet	T
2.5.2	Aanwijzer annulering	A	Voldoet	T

2.5.3	Label in naam	A	Voldoet niet	CT
2.5.4	Bewegingsactivering	A	Voldoet	T

Begrijpelijk

C = Content, T = Technisch

Succescriterium	Beschrijving	Niveau	Resultaat	CT
3.1.1	Taal van de pagina	A	Voldoet	CT
3.1.2	Taal van onderdelen	AA	Voldoet	CT
3.2.1	Bij focus	A	Voldoet	T
3.2.2	Bij input	A	Voldoet	T
3.2.3	Consistente navigatie	AA	Voldoet	T
3.2.4	Consistente identificatie	AA	Voldoet niet	T
3.3.1	Fout identificatie	A	Voldoet	T
3.3.2	Labels of instructies	A	Voldoet	T
3.3.3	Fout suggesties	AA	Voldoet	T
3.3.4	Foutpreventie (wettelijk, financieel, gegevens)	AA	Voldoet	T

Robuust

C = Content, T = Technisch

Succescriterium	Beschrijving	Niveau	Resultaat	CT
4.1.1	Parsen	A	Voldoet	T
4.1.2	Naam, rol, waarde	A	Voldoet	T
4.1.3	Statusberichten	AA	Voldoet niet	T

Principes, richtlijnen en succescriterium

Principe 1: waarneembaar

Informatie en componenten van de gebruikersinterface moeten toonbaar zijn aan gebruikers op voor hen waarneembare wijze.

Richtlijn 1.1: tekst alternatieven

Lever tekst alternatieven voor alle niet-tekstuele content, zodat die veranderd kan worden in andere vormen die mensen nodig hebben, zoals grote letters, braille, spraak, symbolen of eenvoudiger taal.

Succescriterium 1.1.1: Niet-tekstuele content (niveau A)

Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekst alternatief dat een gelijkwaardig doel dient.

Resultaat:

Voldoet niet

Opmerking:

Op de pagina <https://ondernemen.ede.nl/contact> bevindt zich enkele foto's van accountmanagers. De afbeeldingen van de accountmanagers zijn gekoppeld aan de tekst die naast de afbeelding valt. Het is daarom aangeraden om hier juist alternatieve teksten bij te plaatsen.

Op de pagina <https://ondernemen.ede.nl/ondernemersklimaat/toerisme-en-recreatie> bevindt zich een foto met de alt tekst: "Foto van Landmark Ginkelse Heide". De tekst op deze pagina gaat niet direct over Landmark Ginkelse Heide, waardoor deze afbeelding kan worden gezien als "Decoratief" en geen alternatieve tekst hoeft te ontvangen.

Richtlijn 1.2: Op tijd gebaseerde media

Lever alternatieven voor op tijd gebaseerde media.

Succescriterium 1.2.1: Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen) (niveau A)

Voor media met vooraf opgenomen louter-geluid en vooraf opgenomen louter videobeeld is het volgende waar, behalve als de audio of video een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld:

- Vooraf opgenomen louter-geluid: Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media dat equivalente informatie geeft voor vooraf opgenomen louter geluid content.
- Vooraf opgenomen louter-videobeeld: Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of een geluidsspoor dat equivalente informatie geeft voor vooraf opgenomen louter-videobeeld content.

Resultaat:

Voldoet

Succescriterium 1.2.2: Ondertiteling voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) (niveau A)

Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle vooraf opgenomen audio content in gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief is voor tekst en duidelijk als zodanig is gelabeld.

Resultaat:

Voldoet

Succescriterium 1.2.3: Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) (niveau A)

Er wordt een alternatief voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen video content geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief is voor tekst en duidelijk als zodanig is gelabeld.

Resultaat:

Voldoet

Succescriterium 1.2.4: Ondertitels voor doven en slechthorenden (live) (niveau AA)

Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle live audio content in gesynchroniseerde media.

Resultaat:

Voldoet

Succescriterium 1.2.5: Audiodescriptie (vooraf opgenomen) (niveau AA)

Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen video content in gesynchroniseerde media.

Resultaat:

Voldoet

Richtlijn 1.3: aanpasbaar

Creëer content die op verschillende manieren gepresenteerd kan worden (bijvoorbeeld eenvoudiger lay-out) zonder verlies van informatie of structuur.

Succescriterium 1.3.1: Info en relaties (niveau A)

Informatie, structuur, en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

Resultaat:

Voldoet niet

Opmerking:

Op de pagina <https://ondernemen.ede.nl/ondernemersklimaat/toerisme-en-recreatie> bevindt zich een dikgedrukte titel genaamd **Dagrecreatie**. Een titel is een apart onderdeel van de tekst en wordt al anders opgelezen door spraak/voorleessoftware dan gewone teksten. Echter is deze titel dikgedrukt gemaakt via de elementen, wat hierbij een onnodige **benadrukking** geeft en beter kan worden opgelost met een css oplossing.

Succescriterium 1.3.2: Betekenisvolle volgorde (niveau A)

Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een betekenisvolle leesvolgorde door software bepaald worden.

Resultaat:

Voldoet

Succescriterium 1.3.3: Zintuiglijke eigenschappen (niveau A)

Instructies die geleverd worden om content te begrijpen en te bedienen zijn niet alleen afhankelijk van zintuiglijke eigenschappen van componenten zoals vorm, omvang, visuele locatie, oriëntatie of geluid.

Resultaat:

Voldoet niet

Opmerking:

Op alle onderzochte pagina's staat rechtsboven in de website een lees voor functionaliteit. Deze functionaliteit bevat geen instelling iconen terwijl deze wel beschikbaar zijn door toetsenbord gebruik. Het is niet duidelijk dat deze instellingen er zijn. Tevens staan de speel en pauzeknoppen naar gevoel iets te dicht op elkaar. Het icoon van pauzeren kan verward worden met het icoon van stoppen door de vorm die deze gemaakt wordt wanneer de voorleessoftware gebruikt wordt.

Op alle pagina's, rechtsboven in de pagina en op <https://ondernemen.ede.nl/zoeken?q=ede> bevindt zich een invoerveld waar gezocht kan worden naar pagina's en berichten op de website. Wanneer er op zoeken wordt gedrukt zonder dat deze is ingevuld, komt er geen foutmelding of suggestie naar voren. Zintuiglijk is het logisch dat men eerst iets moet invoeren voordat hij kan zoeken, echter is dit niet duidelijk voor hen die hierin beperkt zijn.

Op een kleinere resolutie, waar het navigatiescherm zich schuil houdt achter een hamburgermenu, kunnen de zoekresultaten en het menu worden geopend en

gesloten door erop te drukken. Echter sluiten deze niet met de escape knop. Daarnaast, wanneer het zoekscherm is geopend verdwijnt het hamburgermenu. Hoe dit weer terug dient te komen is niet direct duidelijk bij alle gebruikers, waardoor dit instinctieve problemen kan bevatten.

Succescriterium 1.3.4: Weergavestand (niveau AA)

De content beperkt de weergave en bediening niet tot een enkele presentatie-oriëntatie, zoals staand of liggend, tenzij een specifieke presentatie-oriëntatie essentieel is.

Resultaat:

Voldoet

Succescriterium 1.3.5: Identificeer het doel van de input (niveau AA)

Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

- Het invoerveld een doel dient dat is geïdentificeerd in de paragraaf Input Doelen voor Componenten van de Gebruikersinterface; en
- De content wordt geïmplementeerd met behulp van technologieën die ondersteuning bieden bij het identificeren van de verwachte betekenis van formulier-invoergegevens.

Resultaat:

Voldoet

Richtlijn 1.4: onderscheidbaar

Maak het voor gebruikers gemakkelijker om content te horen en te zien, waaronder scheiding van voorgrond en achtergrond.

Succescriterium 1.4.1: Gebruik van kleur (niveau A)

Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

Resultaat:

Voldoet niet

Opmerking:

Op de gehele website bevinden zich diverse knoppen. Sommige knoppen bevatten alleen één enkele kleine verandering van achtergrondkleur als hover effect. Het is aangeraden om deze knoppen minimaal twee hover effecten te geven. Zo wordt niet alleen kleur gebruikt als aanduiding.

Succescriterium 1.4.2: Geluidsbediening (niveau A)

Als een geluidswaergave op een webpagina automatisch meer dan 3 seconden speelt, is er of een mechanisme beschikbaar om de geluidswaergave te pauzeren of te stoppen, of er is een mechanisme beschikbaar om het geluidsvolume onafhankelijk van het overall systeemvolume te regelen.

Resultaat:

Voldoet

Succescriterium 1.4.3: Contrast (minimum) (niveau AA)

De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

- Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
- Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrast eis.
- Logotypes: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrast eis.

Resultaat:

Voldoet niet

Opmerking:

Meerdere pagina's op de website voldoen niet aan de juiste contrast eisen. Zo bevatten de grijze navigatie links op een witte achtergrond een contrastratio 4.35:1 van het benodigde 4.5:1

Ook op pagina's zoals

<https://ondernemen.ede.nl/ondernemersklimaat/vestigingslokaties> bevindt zich contrastproblematiek bij bijvoorbeeld de donkerblauwe links in de teksten op een grijze achtergrond. Hier is de contrastratio van blauw op grijs, 4.23:1 van het benodigde 4.5:1.

Succescriterium 1.4.4: Herschalen van tekst (niveau AA)

Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200 procent schalen zonder verlies van content of functionaliteit.

Resultaat:

Voldoet niet

Opmerking:

Op alle onderzochte pagina's is er bij een resolutie van 1024x768, een beeldschermformaat voor computers dat nog gebruikt kan worden en met een schalingsfactor van 200% de mobiele versie zichtbaar van de website. Hier staat links bovenin het scherm een menubalk, dat wanneer deze wordt geopend niet geheel kan worden vertoond en of in worden genavigeerd.

(tevens is dit scherm ook niet te sluiten met de escape knop).

Succescriterium 1.4.5: Afbeeldingen van tekst (niveau AA)

Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, gebruik dan liever tekst in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen, behalve in de volgende gevallen:

- Aanpasbaar: De afbeelding van tekst kan visueel worden aangepast aan de eisen van de gebruiker;
- Essentieel: Een specifieke weergave van tekst is essentieel voor de informatie die wordt overgebracht. Logotypes (tekst die onderdeel is van een logo of merknaam) worden als essentieel beschouwd.

Resultaat:

Voldoet

Succescriterium 1.4.10: Reflow (niveau AA)

Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

- Verticaal scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
- Horizontaal scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels;

Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.

Resultaat:

Voldoet niet

Opmerking:

Op alle onderzochte pagina's op mobiele weergave (320px breed) is er bovenaan een menubalk. Wanneer deze is opengeklapt kan de gebruiker niet meer uit dit

scherm scrollen. Het is hierdoor niet meer mogelijk om andere content op deze pagina te bekijken.

Succescriterium 1.4.11: Contrast van niet-tekstuele content (niveau AA)

De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

- Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
- Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.

Resultaat:

Voldoet

Succescriterium 1.4.12: Tekstafstand (niveau AA)

Bij content die wordt geïmplementeerd met opmaaktalen die de volgende stijleigenschappen voor tekst ondersteunen, is er geen sprake van verlies van content of functionaliteit door het instellen van alle volgende, en door het niet wijzigen van andere stijleigenschappen:

- Regelhoogte (regelafstand) naar ten minste 1,5 keer de lettergrootte;
- Afstand tussen alinea's naar ten minste 2 keer de lettergrootte;
- Letterafstand (spatiëren van letters) naar ten minste 0,12 keer de lettergrootte;
- Spatiëren van woorden naar ten minste 0,16 keer de lettergrootte.

Uitzondering: Menselijke talen en scripts die geen gebruik maken van een of meer van deze eigenschappen voor tekststijl in schriftelijke tekst, kunnen voldoen aan de eisen door alleen gebruik te maken van de eigenschappen die bestaan voor de betreffende combinatie van taal en script.

Resultaat:

Voldoet niet

Opmerking:

Op de pagina <https://ondernemen.ede.nl/> bevindt zich drie blokken onderaan de pagina met afbeeldingen, data en titels. De titels, opgebouwd uit <h3> elementen bevatten een line-height van 1.33, terwijl 1.5 vereist is.

Op de pagina <https://ondernemen.ede.nl/kalender> bevatten de titels, opgebouwd uit <h2> elementen zoals 9 juni 2022: beursvloer ede, een line-height van 1.25. Ook al bestaan deze teksten uit 1 lijn, betekent dat niet dat deze teksten uit 1 lijn bestaan op een kleiner beeldscherm.

Succescriterium 1.4.13: Content bij hover of focus (niveau AA)

Wanneer aanvullende content zichtbaar wordt en daarna weer verborgen, door het gebruik van hover met de aanwijzer of focus met het toetsenbord, gelden de volgende zaken:

- Sluiten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de aanvullende content kan worden gesloten zonder de aanwijzer hover of de toetsenbordfocus te verplaatsen, tenzij de aanvullende content een invoerfout communiceert of andere content niet verbergt of vervangt;
- Aanwijsbaar: Wanneer een aanwijzer hover aanvullende content kan activeren, dan kan de aanwijzer over de aanvullende content worden bewogen zonder dat deze verdwijnt;
- Aanhouden: De aanvullende content blijft zichtbaar totdat de oorzaak voor de hover of focus is verwijderd, de gebruiker de content sluit of de informatie niet langer geldig is.

Resultaat:

Voldoet niet

Opmerking:

Op alle onderzochte pagina's bevindt zich rechtsboven in het scherm een zoekbalk. Deze zoekbalk bevat de functionaliteit dat wanneer deze gefocust wordt d.m.v. de tabtoets of door het klikken van de muis, een scherm opent waarin de zoekopdracht kan worden ingevoerd en een knop die gebruikt kan worden om te zoeken naar de ingevoerde zoekopdracht. Echter, wanneer men de zoekopdracht heeft ingevoerd en door navigeert d.m.v. de tabtoets naar de zoekknop, verdwijnt het zoekscherm waardoor belangrijke content, oftewel de knop, verdwijnt.

Principe 2: bedienbaar

Componenten van de gebruikersinterface en navigatie moeten bedienbaar zijn.

Richtlijn 2.1: toetsenbord toegankelijk

Maak alle functionaliteit beschikbaar vanaf een toetsenbord.

Succescriterium 2.1.1: Toetsenbord (niveau A)

Alle functionaliteiten van de content is bedienbaar via een toetsenbord interface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

Opmerking 1: Deze uitzondering is gerelateerd aan de onderliggende functie, niet aan de invoer techniek. Als we bijvoorbeeld met de hand geschreven tekst invoeren, vereist de invoer techniek (met de hand geschreven tekst) padafhankelijke invoer, maar de onderliggende functie (tekstinvoer) vereist dat niet.

Opmerking 2: Dit succescriterium verbiedt geen muisinvoer of andere invoermethoden naast de toetsenbordinput en wil dit ook niet ontmoedigen.

Resultaat:

Voldoet niet

Opmerking:

Op alle onderzochte pagina's bevindt zich een zoekfunctie rechtsboven in het scherm. Wanneer de zoekfunctie is benaderd via het toetsenbord klapt deze open. Echter kan de opengeklapte zoekfunctie niet dichtgeklapt worden door middel van de escape knop.

Daarnaast, wanneer er genavigeerd wordt naar de zoekknop rechts van dit invoerveld, gaat het zoekscherm automatisch weer dicht.

Succescriterium 2.1.2: Geen toetsenbord val (niveau A)

Als de toetsenbordfocus met de toetsenbord interface verplaatst kan worden naar een component van de pagina, dan kan de focus ook met alleen de toetsenbord interface weer van dat component weg worden bewogen, en, als er meer nodig is dan de standaard pijl- of tabtoetsen of andere standaard methoden om de focus te verplaatsen, dan wordt de gebruiker geïnformeerd over de manier waarop de focus kan worden verplaatst.

Resultaat:

Voldoet

Succescriterium 2.1.4: Enkel teken sneltoetsen (niveau A)

Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofdletters en kleine letters), leestekens, cijfers of symbolen te gebruiken, geldt ten minste één van de volgende zaken:

- Uitzetten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de sneltoets kan worden uitgezet;
- Opnieuw toewijzen: Er is een mechanisme beschikbaar om de sneltoets opnieuw toe te wijzen aan één of meerdere niet-afdrukbare tekens (bijv. Ctrl, Alt, enz.);
- Alleen actief bij focus: De sneltoets voor een component van de gebruikersinterface is alleen actief wanneer de betreffende component de focus heeft.

Resultaat:

Voldoet

Richtlijn 2.2: genoeg tijd

Geef gebruikers genoeg tijd om content te lezen en te gebruiken.

Succescriterium 2.2.1: Timing aanpasbaar (niveau A)

Voor elke tijdslimiet die door de content wordt ingesteld geldt ten minste een van de volgende zaken: uitzetten, aanpassen, verlengen, realtime uitzondering, essentiële uitzondering of 20 uur uitzondering.

Resultaat:

Voldoet

Succescriterium 2.2.2: Pauzeren, stoppen, verbergen (niveau A)

Voor alle bewegende, knipperende, scrollende of automatisch actualiserende informatie gelden alle volgende zaken:

Bewegen, knipperen, scrollen: Voor bewegende, knipperende of scrollende informatie die (1) automatisch start, (2) langer dan vijf seconden duurt, en (3) parallel met andere content wordt getoond, is er een mechanisme voor de gebruiker om dit te pauzeren, te stoppen of te verbergen, tenzij de beweging, knippering of scrolling, onderdeel is van een activiteit waar ze essentieel is

Resultaat:

Voldoet

Richtlijn 2.3: Toevallen

Ontwerp content niet op een manier waarvan bekend is dat die toevallen veroorzaakt.

Succescriterium 2.3.1: Drie flitsen of beneden drempelwaarde (niveau A)

Webpagina's bevatten niets wat meer dan drie keer flitst in enige periode van één seconde of de flits is beneden de algemene flits- en rode flits drempelwaarden.

Resultaat:

Voldoet

Richtlijn 2.4: navigeerbaar

Lever manieren om gebruikers te helpen navigeren, content te vinden en te bepalen waar ze zijn.

Succescriterium 2.4.1: Blokken omzeilen (niveau A)

Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

Resultaat:

Voldoet

Succescriterium 2.4.2: Paginatitel (niveau A)

Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

Resultaat:

Voldoet

Succescriterium 2.4.3: Focus volgorde (niveau A)

Als een webpagina sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatie sequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

Resultaat:

Voldoet

Succescriterium 2.4.4: Linkdoel (in context) (Niveau A)

Het doel van elke link kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde link context, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis zou kunnen hebben voor gebruikers in het algemeen.

Resultaat:

Voldoet niet

Opmerking:

Op alle onderzochte pagina's bevinden zich diverse links. Voor voorlees/spraaksoftware is niet te bepalen of deze links openen in een extern tabblad of dat zij op dezelfde pagina blijven. Dit kan simpelweg worden toegevoegd met de target parameter.

Daarnaast bevatten niet alle links een hover effect, waardoor het doel van de link zichtbaar al minder duidelijk wordt. Minstens twee hover effecten zijn aangeraden, zodat dit altijd duidelijk is voor de bezoeker.

Op sommige van de onderzochte pagina's staan er links met een icoon dat aangeeft dat deze links naar een externe website gaan. Al is dat juist erg fijn voor gebruikers, wordt er alsmede niet aangegeven d.m.v. het target attribuut dat deze in een extern tabblad wordt geopend. Dat worden deze pagina's ook niet, waardoor gebruikers de website kunnen "verliezen".

Succescriterium 2.4.5: Meerdere manieren (niveau AA)

Er is meer dan één manier beschikbaar om een webpagina binnen een verzameling webpagina's te vinden, behalve wanneer de webpagina het resultaat is van, of een stap in, een proces.

Resultaat:

Voldoet

Succescriterium 2.4.6: Koppen en labels (niveau AA)

Koppen en labels beschrijven het onderwerp of doel.

Resultaat:

Voldoet niet

Opmerking:

Op meerdere pagina's, zoals <https://ondernemen.ede.nl/starters-en-zzpers>, bevindt zich een koptekst 1 element <h1>, opgevolgd met meerdere koptekst 3 elementen <h3>. De <h2> element hiertussen is niet aanwezig.

Succescriterium 2.4.7: Focus zichtbaar (Niveau AA)

Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een benaderingswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

Resultaat:

Voldoet niet

Opmerking:

Op meerdere onderzochte pagina's bevindt zich onderaan in het scherm een Contact knop. Deze bevat geen zichtbare focus aanduiding

Op alle onderzochte pagina's bevindt zich rechtsboven in het scherm een zoekfunctie. Wanneer er vanaf het invoerveld met het toetsenbord wordt genavigeerd naar de zoekknop, verdwijnt de zoekbalk en de bijbehorende knop..

Richtlijn 2.5: Input Modaliteiten

Maak het eenvoudiger voor gebruikers om de functionaliteit te bedienen met andere vormen van invoer dan alleen het toetsenbord.

Succescriterium 2.5.1: Aanwijzer Gebaren (niveau A)

Alle functionaliteit waarmee bij de bediening gebruik wordt gemaakt van meerpunts- of pad gebaseerde gebaren, kan worden bediend met een enkele aanwijzer zonder een pad gebaseerd gebaar, tenzij een meerpunts- of pad gebaseerd gebaar essentieel is

Resultaat:

Voldoet

Succescriterium 2.5.2: Aanwijzer Annulering (niveau A)

Voor functionaliteit die kan worden bediend met een enkele aanwijzer, geldt ten minste één van de volgende zaken:

- Geen down-event: Het down-event van de aanwijzer wordt niet gebruikt om enig onderdeel van de functie uit te voeren;
- Afbreken of ongedaan maken: De functie wordt voltooid door het up-event en er is een mechanisme beschikbaar om de functie af te breken voordat deze wordt voltooid of om de functie ongedaan te maken als deze is voltooid;
- Up reversal: Met het up-event wordt elk resultaat van het voorgaande down-event ongedaan gemaakt;
- Essentieel: Het voltooien van de functie met het down-event is essentieel.

Resultaat:

Voldoet

Succescriterium 2.5.3: Label in naam (niveau A)

Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

Resultaat:

Voldoet niet

Opmerking:

Op alle onderzochte pagina's bevindt zich rechtsboven in het scherm een voorlees functionaliteit. De knop van deze functie bevat de tekst Lees voor, terwijl de achterliggende titel de tekst: "Luister naar deze pagina met gebruik van ReadSpeaker" bevat. Hierin komt de tekst "Lees voor" niet terug, waardoor het als

verwarrend kan worden ervaren voor een beperkte gebruiker.

Succescriterium 2.5.4: Bewegingsactivering (niveau A)

Functionaliteit die kan worden bediend door de beweging van een apparaat of beweging van een gebruiker, kan ook worden bediend met componenten van de gebruikersinterface. De reactie op de beweging kan worden uitgeschakeld om onbedoelde activering te voorkomen, behalve wanneer:

- Ondersteunde interface: De beweging wordt gebruikt om de functionaliteit te bedienen via een door toegankelijkheid ondersteunde interface;
- Essentieel: De beweging is essentieel voor de functie en wanneer de reactie op de beweging wordt uitgeschakeld, wordt de activiteit ongeldig gemaakt.

Resultaat:

Voldoet

Principe 3: begrijpelijk

Informatie en de bediening van de gebruikersinterface moeten begrijpelijk zijn.

Richtlijn 3.1: leesbaar

Maak tekst content leesbaar en begrijpelijk.

Succescriterium 3.1.1: Taal van de pagina (niveau A)

De standaard menselijke taal van elke webpagina kan door software bepaald worden.

Resultaat:

Voldoet

Succescriterium 3.1.2: Taal van onderdelen (niveau AA)

De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden van onbepaalde taal en woorden of zinnen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

Resultaat:

Voldoet

Richtlijn 3.2: Voorspelbaar

Maak het uiterlijk en de bediening van webpagina's voorspelbaar.

Succescriterium 3.2.1: Bij focus (niveau A)

Als een component de focus krijgt, dan veroorzaakt dat geen context wijziging.

Resultaat:

Voldoet

Succescriterium 3.2.2: Bij input (niveau A)

Verandering van de instelling van een component van de gebruikersinterface veroorzaakt niet automatisch een context wijziging tenzij de gebruiker geïnformeerd is over het gedrag vóór het gebruik van dit component.

Resultaat:

Voldoet

Succescriterium 3.2.3: Consistente navigatie (niveau AA)

Navigatie Mechanismen, die op meerdere webpagina's binnen een verzameling webpagina's herhaald worden, komen elke keer dat ze worden herhaald in dezelfde relatieve volgorde voor, tenzij een verandering wordt geïnitieerd door de gebruiker.

Resultaat:

Voldoet

Succescriterium 3.2.4: Consistente identificatie (niveau AA)

Componenten die dezelfde functionaliteit hebben binnen een verzameling webpagina's worden consistent geïdentificeerd

Resultaat:

Voldoet niet

Opmerking:

Op alle onderzochte pagina's bevinden zich links en knoppen. Veel links en knoppen bevatten geen hover effecten of weer andere hover effecten dan andere links/knoppen. Meer consistentie en daadwerkelijk actieve hovers helpen bij de navigatie door het systeem.

Richtlijn 3.3: assistentie bij invoer

Help gebruikers om fouten te vermijden en ze te verbeteren.

Succescriterium 3.3.1: Fout identificatie (niveau A)

Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en de fout wordt tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

Resultaat:

Voldoet

Succescriterium 3.3.2: Labels of instructies (niveau A)

Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

Resultaat:

Voldoet

Succescriterium 3.3.3: Fout Suggestie (niveau AA)

Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt en suggesties voor verbetering bekend zijn, dan worden de suggesties aan de gebruiker geleverd, tenzij dit de beveiliging of het doel van de content in gevaar zou brengen.

Resultaat:

Voldoet

Succescriterium 3.3.4: Foutpreventie (wettelijk, financieel, gegevens) (niveau AA)

Voor webpagina's die wettelijke verplichtingen of financiële transacties voor de gebruiker uitvoeren, die, door de gebruiker te beheren gegevens in gegevensopslag plaatsen verwijderen of wijzigen, of die antwoorden van de gebruiker verzenden, geldt ten minste één van de volgende zaken: verzendingen kunnen ongedaan gemaakt worden, de gegevens zijn te controleren of de gegevens kunnen worden bevestigd.

Resultaat:

Voldoet

Principe 4: robuust

Content moet voldoende robuust zijn om betrouwbaar geïnterpreteerd te kunnen worden door een breed scala van user agents, met inbegrip van hulp technologieën.

Richtlijn 4.1: Compatibel

Maximaliseer compatibiliteit met huidige en toekomstige user agents, met inbegrip van hulp technologieën.

Succescriterium 4.1.1: Parsen (niveau A)

In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

Resultaat:

Voldoet

Succescriterium 4.1.2: Naam, rol, waarde (niveau A)

Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role), door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden kunnen door software bepaald worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulp technologieën.

Resultaat:

Voldoet

Succescriterium 4.1.3: Statusberichten (niveau AA)

In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulp technologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

Resultaat:

Voldoet niet

Opmerking:

Zodra er met het toetsenbord is genavigeerd naar de zoekbalk rechtsboven in het scherm op alle onderzochte pagina's, wordt er voorgelezen dat de zoekbalk is samengevouwen. Echter wordt dit opgelezen wanneer deze is uitgevouwen. Zodra de focus het scherm weer verlaat wordt er niet voorgelezen dat deze samengevouwen wordt.

Zodra de lees voor functie wordt aangeklikt, opent de instellingen voor de leesfunctie. Dit wordt niet opgelezen in de voorleessoftware.

Zodra het scherm is ingezoomt wordt het hamburger icoon voor het menu zichtbaar. Dit menu, wanneer aangeklikt, zorgt ervoor dat menu items (on)zichtbaar worden. De wijziging wordt niet opgelezen door voorleessoftware.
